

●メタル（アルミ箔）

※PL・・・印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されています。

①

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
1	メタルシルバー T/T	コート310g	アルミ箔6.5 μ +	ACニス	○	○	○	平判	80×110
2	〃 T/B	〃	〃	〃	○	○	○	〃	〃
3	〃 B/T	〃	〃	〃	○	○	○	〃	〃
4	〃 B/B	〃	〃	〃	○	○	○	〃	〃
5	〃 T/T	コート350g	〃	〃	○	○	○	〃	〃
6	〃 T/T	コート400g	〃	〃	○	○	○	〃	〃
7	〃 T/T	コート450g	〃	〃	○	○	-		
8	〃 T/T	コート550g	〃	〃	○	○	-		
9	〃 T/B	〃	〃	〃	○	○	-		
10	〃 T/T	カード260g	〃	〃	○	○	○	平判	80×110
11	〃 T/T	カード310g	〃	〃	○	○	○	〃	80×110、65×95
12	〃 B/T	〃	〃	〃	○	○	○	〃	80×110

●メタル（アルミ箔）

※PL・・・印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されています。

②

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
13	メタルシルバー T/T	アイポリ-310g	アルミ箔6.5 μ +	ACニス	○	○	○	平判	80×110
14	ヘアラインシルバー T/T	カード310g	アルミ箔（ヘアライン）9 μ +	ACニス	○	○	-		
15	メタルゴールド G-1 T/T	コート310g	アルミ箔6.5 μ +	ゴールド	○	-	○	平判	80×110
16	〃 B/T	〃	〃	〃	○	-	○	〃	〃
17	メタルゴールド G-2 T/T	〃	〃	〃	○	-	○	〃	〃
18	〃 B/T	〃	〃	〃	○	-	○	〃	〃
19	メタルゴールド G-2 AD B/T	〃	アルミ箔6.5 μ +	ゴールド + 耐摩ニス	-	○	-		
20	メタルゴールド（特色A） T/T	カード260g	アルミ箔6.5 μ +	ゴールド	○	-	-		
21	メタルゴールド（特色B） B/T	〃	〃	〃	○	-	-		
22	メタルゴールド（特色C） T/T	コート310g	〃	〃	○	-	-		
23	メタルカラー（特赤） B/T/B	カード310g	アルミ箔6.5 μ +	赤ベタ（両面）	○	-	-		

●蒸着PET

※PL・・・印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されています。

③

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
24	蒸着シルバー（PET12 μ ） V/T	コート310g	蒸着PET12 μ （表蒸着面） +	ACニス	○	○			
25	〃（PET12 μ ） V/T	カード310g	〃	〃	○	○	○	平判	80×110、65×95
26	〃（PET12 μ ） V/T	アイポリ-310g	〃	〃	○	○	-		
27	〃（PET25 μ ） V/T	〃	蒸着PET25 μ （表蒸着面） +	ACニス	○	○	-		
28	蒸着ゴールド（PET12 μ ） V/T	カード310g	蒸着PET12 μ （表蒸着面） +	ACニス	○	-	-		
29	蒸着ゴールド（PET12 μ ） V/T	コート310g	〃	〃	○	-	-		

●カラーボール

※PL・・・印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されています。

④

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
30	カラーボール（うぐいす）	コート350g	若草ベタ	（2C）	○	-	-		
31	パールカラー（あざぎ）	ノーコート400g	パール	（1C）	○	-	-		
32	パールカラー（ホワイトA）	コート350g	パール	（2C）	○	-	○	平判	80×110
33	パールカラー（ホワイトB）	アイポリ-320g	〃	〃	○	-	-		
34	パールカラー（ホワイトC）	〃	パール	（1C）	○	-	-		
35	パールカラー（ホワイトD）	ノーコート310g	パール	（2C）	○	-	-		
36	パールカラー（ホワイトE）	アイポリ-310g	〃	〃	○	-	-		
37	パールカラー（特色A）	カード310g	〃	〃	○	-	-		
38	パールカラー（特色B）	〃	〃	〃	○	-	-		
39	パールゴールド G-1	コート400g	〃	〃	○	-	-		
40	パールゴールド G-2	コート310g	〃	〃	○	-	-		
41	パールゴールド（特色A）	カード310g	〃	〃	○	-	-		
42	パールゴールド（特色B）	両面加工紙310g	〃	〃	○	-	-		

●カラーボール

※PL・・・印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されています。

⑤

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
43	カラーゴールド G-1	コート310g	アルミペースト +	ゴールド（3C）	○	-	-		
44	カラーゴールド G-2	〃	〃	〃	○	-	-		
45	カラーシルバー	〃	アルミペースト	（2C）	○	-	-		
46	パールシルバー	コート400g	パール	（2C）	○	-	-		
47	PPパールシルバー	〃	パール（2C） +	PP20 μ	-	○	○	巻取	80巾
48	PPパールゴールド G-1	〃	〃	〃	-	○	-		
49	PPパールゴールド G-2	コート270g	〃	〃	-	○	○	巻取	80巾
50	マットPPパールゴールド（特色A）	カード310g	パール（2C） +	マットPP20 μ	-	○	-		
51	PPパールゴールド（特色B）	両面加工紙310g	パール（2C） +	PP20 μ	-	○	-		

●ポリ、雲電紙

※PL・・・印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されています。

⑥

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
52	乳白ポリ	コート310g	乳白色ポリラミネート	（裏）	-	-	○	平判	80×110（310.350.400.450.在庫有り）
53	乳白ポリ バインダーF加工	〃	乳白色ポリラミネート +	コロナ処理 + 易接着ニス（糊貼り可）	-	-	○	〃	80×110
54	透明ポリ	アイポリ-310g	透明ポリラミネート	（表）	-	○	-		
55	茶ポリ	コート310g	茶色ポリラミネート	（裏）	-	-	○	平判	80×110
56	クレープ紙 乳白ポリサンド	〃	乳白色ポリラミネート（裏） +	クレープ紙	-	-	-		
57	FL-C	カード310g	アクリル樹脂コーティング（耐水、耐油、リサイクル可）		-	-	-		
58	雲電紙貼り	カード400g	雲電紙（9g）		-	-	-		
59	メタルシルバー 雲電紙貼り T/B	コート350g	アルミ箔6.5 μ +	ACニス + 雲電紙（9g）	-	-	-		
60	マットPPメタル G-2 雲電紙貼り T/T	〃	アルミ箔6.5 μ +	ゴールド + 雲電紙（9g） + マットPP20 μ	-	-	-		

●メタル、エンボス、木目

※PL...○印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されております。

⑦

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
61	メタルシルバー ストライプ	T/T	コート310g	アルミ箔6.5μ + ACニス + エンボス	○	○	-		
62	メタルゴールド 水紋	T/T	〃	アルミ箔6.5μ + ゴールド + エンボス	○	-	-		
63	メタルゴールド G-2 絹目	T/T	〃	〃	○	-	-		
64	メタルゴールド 布目	T/T	コート400g	〃	○	-	-		
65	メタルシルバー ヘアライン	T/T	コート350g	アルミ箔6.5μ + ACニス + エンボス	○	○	-		
66	メタルシルバー 絹目格子 (小)	T/T	コート310g	〃	○	○	-		
67	メタルシルバー 絹目格子 (大)	T/T	〃	〃	○	○	-		
68	メタルゴールド (特色C) 石型	T/T	〃	アルミ箔6.5μ + ゴールド + エンボス	○	-	-		

●メタル、エンボス、木目

※PL...○印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されております。

⑧

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
69	メタルゴールド 舟型	T/T	コート350g	アルミ箔6.5μ + ゴールド + エンボス	○	-	-		
70	メタルゴールド 綾目	T/T	コート310g	〃	○	-	-		
71	メタルゴールド 紬	T/T	〃	〃	○	-	-		
72	メタルゴールド 雲竜	B/T	カード310g	〃	○	-	-		
73	メタルゴールド G-1 皮紋	T/T	コート310g	〃	○	-	-		
74	メタルゴールド G-2 市松	T/T	コート400g	〃	○	-	-		
75	メタルゴールド G-1 柳	T/T	コート310g	〃	○	-	-		

●PP (カラー、木目) ～くるみ、Vカット用

※PL...○印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されております。

⑨

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
76	杉柎グラシン	ノーコート裏白350g	表杉柎目 (2C) + 裏グラシン		-	-	-		
77	もみ柎目 (布目)	ノーコート400g	もみ柎目 (2C) 布目エンボス		-	-	-		
78	もみ柎目 裏メタルシルバー	T/B	コート310g	もみ柎目 (2C) 裏アルミ箔6.5μ + ACニス	-	○	-		
79	マットPP もみ 柎目	ノーコート400g	もみ柎目 (2C) + マットPP20μ		-	○	○	巻取	80巾
80	PP濃茶もみ 紬	〃	もみ柎目 (2C) + 茶PP20μ + 紬エンボス		-	○	-		
81	PP赤うるし 紬	〃	桐板目 (2C) + 赤PP20μ + 紬エンボス		-	○	○	巻取	81巾
82	PP濃茶うるし 紬	〃	桐板目 (2C) + 茶PP20μ + 紬エンボス		-	○	○	〃	〃
83	PP金木目 紬	〃	桐板目 (2C) + PP20μ + 紬エンボス		-	○	-		
84	PP白桐 (P・W)	コート400g	桐板目 (2C) + PP20μ		-	○	-		
85	PP白桐 (布目)	ノーコート400g	桐板目 (3C) + 布目エンボス + PP20μ		-	○	○	巻取	80巾

●PP (カラー、木目) ～くるみ、Vカット用

※PL...○印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されております。

⑩

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
86	マットPP 青桐	コート400g	プリント (舞姫) + マットPP20μ		-	○	○	巻取	80巾
87	マットPP 桐	〃	桐 マットPP20μ		-	○	○	〃	〃
88	マットPP 桐柎目 紬	ノーコート400g	桐柎目 (2C) + マットPP20μ + 紬エンボス		-	○	-		
89	PP黒 柳	コート400g	黒PP20μ + 柳エンボス		-	○	○	巻取	81巾
90	PP黒 市松	〃	黒PP20μ + 市松エンボス		-	○	○	〃	〃
91	PP黒 紬	〃	黒PP20μ + 紬エンボス		-	○	○	〃	〃
92	黒 (OB) 紬	OB400g	着色原紙黒 + 紬エンボス		-	-	-		
93	PP朱赤 紬	コート400g	赤PP20μ + 紬エンボス		-	○	○	巻取	81巾
94	PP紅 紬	〃	紅PP20μ + 紬エンボス		-	○	○	〃	〃
95	PPパール (W・P) 柳	〃	パール (2C) + PP20μ + 柳エンボス		-	○	-		

●PP (カラー、木目) ～くるみ、Vカット用

※PL...○印の製品の表面加工（被膜）に使用されている原材料は、食品衛生法ポジティブリストに記載されております。

⑪

No.	品名	原紙	構成	機能	UV適正	PL	在庫	在庫形態	在庫寸法
96	PPメタルワインカラー 柳	コート400g	アルミペースト+ワインカラー (3C) + PP20μ + 柳エンボス		-	○	-		
97	PPゴールド 紬	ノーコート400g	アルミペーストゴールドPP20μ + 紬エンボス		-	○	○	巻取	81巾
98	PP金砂	コート400g	アルミペースト金砂 PP20μ		-	○	-		
99	マットPP 金雲竜 (茶)	〃	アルミペースト金雲竜 マットPP20μ		-	○	○	巻取	80巾
100	マットPP 金雲竜 (パール)	ノーコート400g	パール (1C) + アルミペースト金雲竜 マットPP20μ		-	○	-		
101	PP 金雲竜 (橙)	コート400g	橙 (2C) + アルミペースト金雲竜PP20μ		-	○	-		
102	PPメタルカラー (紺) 市松	〃	アルミペースト紺 (2C) + PP20μ + 市松エンボス		-	○	-		
103	PPメタルゴールド G-2 市松	T/T	〃	アルミ箔6.5μ + ゴールド + 市松エンボス + PP20μ	-	○	-		
104	PPメタルゴールド B/T	〃	〃	アルミ箔6.5μ + ゴールド + PP20μ	-	○	-		
105	PP赤	コート350g	赤 (2C) + PP20μ		-	○	-		

〈原紙在庫リスト〉

⑫

種類	米坪 (g/m ²)	巾
コートボール	270	65、80
	310	55、65、80
	350	
	400	
	450	55、65、80、81
	550	80、81
ノーコート	310	65、80
	400	80、81

⑬

種類	米坪 (g/m ²)	巾
カードB	260	65、80
	310	55、65、80
	350	55、65、80
	400	80
アイボリー	260	80
	310、320	
チップボール	350	81
	550	
	650	

☆加工紙の生産について・・・

原紙在庫リストの80巾・65巾・55巾の原紙を使用して、各種加工を行います。

流れカッターは調整自在（53mm～150mm）です。

紙巾別寸の生産も承りますが、在庫リストの原紙を使用した場合、迅速な納期対応が可能です。

☆巻取在庫について・・・

製品の巻取在庫につきましては、お好みのエンボスを使用して、平判にカットすることが可能です。

また、チップボール等と貼合して、厚さ調整が可能です。

チップボール在庫、350g（0.5mm）、550g（0.82mm）、650g（1.0mm）、貼合総厚5.0mmまで可能です。